


おいらは、H I Vウイルス



体を守る白
血球部隊を
やっつけて
やる～



H I V






親分の白血球
(ヘルパーT細胞)




体を守る白血球部隊はオレのものだ
~!!



H I Vにのっとられた白血球



白血球部隊がい
ないから、仲間のバ
イ菌も呼んでこよ
う!!!




この体はおれ
のものだ!!

H I Vにのっとられた白血球




エイズとは、H I V感染によって、体を守る免疫機能が破壊されてしまい、あらゆる病気を発症してしまう状態のこと。

正常なヘルパーT細胞



H I Vに感染したヘルパーT細胞



AIDS (エイズ)

- A** cquired (^{こうてんせい}後天性) → 生まれた後
- I** mmuno (^{めんえき}免疫) → 体を守る
- D** eficiency (^{ふぜん}不全) → 機能が壊されて
- S** yndrome (^{しょうこうぐん}症候群) → 様々な病気に
かかりやすくなる状態


「後天性免疫不全症候群」の
頭文字をとってAIDSといいます。

世界の合計(2019年現在)

HIVとともに暮らしている人の数→3, 800万人




新規感染者(2019年)→170万人



2021年の日本における
新規HIV感染者→717人
エイズ感染者数→230人

日本全体の累積報告数は、33,503人


沖縄のエイズ患者は286人
HIV感染者は154人



エイズ患者は全国で2番目に多く、
HIV感染者数は
全国で5番目に多い。

沖縄県のHIV感染者・エイズ患者の現状


(R3 7月末時点)



沖縄県におけるHIV感染者、エイズ患者の報告数(累計)

H I Vの弱点

空気中では
長く生きられない




熱に弱い



水に弱い



HIVがいるところ



HIVに感染するのは

3つだけ!!!



血液感染

- ・注射の共用使用
 - ・輸血
- ・医療現場での針刺し事故
 - ・傷の手当て
- ・歯ブラシやカミソリの貸し借り

感染者の血液が、他人の
体内に入ること感染！



母子感染

妊娠初期の母親がHIV感染していると、お腹の赤ちゃんまで感染がおよんでしまうことも・・・。

現在では、母子感染予防対策により、感染確率を0.5%に低下させることが可能。



性的接触


最も多い感染経路です。
その割合は、全てのHIV感染経路の
80%を占めています。

若い世代にも広がっている

がっ こう せい かつ
学校生活でうつることは
ほとんどない



エイズの予防



自分の血液は自分で処理をする

エイズの予防

血液のつく恐れのある

歯ブラシ

カミソリ

ヘアブラシ

は、自分だけのものを
使用しましょう。

